

Installing the Litter-Robot 3 Waste Drawer Liner



How to install



1

- ✓ Open a new waste drawer liner and roll down the edges four times.



2

- ✓ Start at the back of the waste drawer and push the rolled edge of the bag into each of the four tabs, making sure the bag is taut across the back and sides. Pull the slack forward toward the carbon filter.



3

- ✓ Make sure the bag does not come up past the top of the sides of the waste drawer, which can result in a false flashing blue "drawer full" light on the control panel.



4

- ✓ Slide the drawer closed and press the Reset button to zero the cat sensor.

Installation der Abfallschubladeneinlage des Litter-Robot 3



Wie installiert man



1

- ✓ Öffnen Sie eine neue Abfallschubladeneinlage und rollen Sie die Kanten vierfach herunter.



2

- ✓ Beginnen Sie an der Rückseite der Abfallschublade und schieben Sie den Rollrand des Beutels in jede der vier Laschen, wobei Sie darauf achten müssen, dass der Beutel an der Rückseite und an den Seiten gespannt ist. Ziehen Sie den Durchhang nach vorne zum Kohlefilter.



3

- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Beutel nicht über die Oberkante der Abfallschublade hinausragt, da dies zu einem falsch blinkenden blauen „Schublade voll“-Licht auf dem Bedienfeld führen kann.



4

- ✓ Schieben Sie die Schublade zu und drücken Sie die Reset-Taste, um den Katzensensor zu nullen.

Installation de la doublure du tiroir à déchets Litter-Robot 3



Comment installer



1

- ✓ Ouvrez une nouvelle doublure de tiroir à déchets et roulez les bords quatre fois.



2

- ✓ Commencez à l'arrière du tiroir à déchets et poussez le bord roulé du sac dans chacun des quatre onglets, en vous assurant que le sac est tendu à l'arrière et sur les côtés. Tirez le mou vers le filtre à charbon.



3

- ✓ Assurez-vous que le sac ne passe pas par le haut des côtés du tiroir à déchets, ce qui peut donner lieu à une fausse lumière bleue clignotante sur le panneau de commande.



4

- ✓ Faites glisser le tiroir pour le fermer et appuyez sur le bouton Réinitialiser pour remettre à zéro le détecteur de chat.

Installazione del cassetto dei rifiuti Litter-Robot 3



Come installare



1

- ✓ Aprire un nuovo sacchetto per il cassetto dei rifiuti e arrotolare i bordi quattro volte.



2

- ✓ Iniziare dalla parte posteriore del cassetto dei rifiuti e inserire i vari bordi arrotolati del sacchetto in ciascuna delle quattro linguette, accertandosi che il sacchetto sia ben teso sul retro e sui lati. Tirare il filo in avanti verso il filtro a carbone.



3

- ✓ Assicurarsi che il sacchetto non esca oltre la parte superiore dei lati del cassetto dei rifiuti, il che potrebbe causare una falsa spia blu lampeggiante "cassetto pieno" sul pannello di controllo.



4

- ✓ Far scorrere il cassetto chiuso e premere il pulsante Reset per azzerare il sensore gatto.