

Installing the Litter-Robot 4 Fence

The Litter-Robot 4 Fence snaps onto the bezel at the globe entrance and acts as a barrier to contain kicked-up litter.



How to install



1

- ✔ Hold the fence upright inside the globe.



2

- ✔ Tilt the top of the fence toward you to align the front of the fence with the bezel.




3

- ✔ Gently press down on the back of the fence to snap it onto the bezel. Make sure the fence is level.



4

- ✔ Press the Reset button  to zero the weight sensors.

Einsetzen der Einfassung für den Litter-Robot 4

Die Einfassung des Litter-Robot 4 rastet in der Blende am Eingang der Kugel ein und dient als Barriere, um aufgewirbelte Katzenstreu im Inneren zu halten.



Wie installiert man



1

- ✓ Halten Sie die Einfassung im Inneren der Kugel aufrecht.



2

- ✓ Kippen Sie die Oberseite der Einfassung in Ihre Richtung, sodass deren Vorderseite mit der Blende eine Ebene bildet.



3

- ✓ Drücken Sie die Rückseite der Einfassung vorsichtig nach unten, sodass sie in der Blende einrastet. Achten Sie auf einen geraden Sitz der Einfassung.



4

- ✓ Drücken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

Installation de la clôture du Litter-Robot 4

La barrière du Litter-Robot 4 s'enclenche sur la lunette à l'entrée du globe et agit comme une barrière pour contenir la litière soulevée.



Comment installer



1

- ✔ Tenez la barrière debout à l'intérieur du globe.



2

- ✔ Inclinez le haut de la barrière vers vous pour aligner l'avant de la barrière avec la lunette.



3

- ✔ Appuyez doucement sur l'arrière de la barrière pour l'enclencher sur la lunette. Assurez-vous que la barrière est de niveau.



4

- ✔ Appuyez sur le bouton Reset pour remettre à zéro les capteurs de poids.

Installazione della barriera di Litter-Robot 4

La barriera di Litter-Robot 4 si aggancia alla cornice presente all'ingresso della sfera e funge da barriera per contenere i rifiuti sollevati.



Come installare



1

- ✔ Tieni la barriera in verticale all'interno della sfera.



2

- ✔ Inclina la parte superiore della barriera verso di te in modo da allineare la parte anteriore della barriera ai bordi.



3

- ✔ Premi delicatamente verso il basso la parte posteriore della barriera per agganciarla ai bordi. Assicurati che la barriera sia ben allineata.



4

- ✔ Premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso.