

Installing the Litter-Robot 4 Mini Fence

The Litter-Robot 4 Mini Fence snaps onto the bezel at the globe entrance and acts as a barrier to contain kicked-up litter.



How to install



1

- ✔ Hold the fence upright inside the globe.



2

- ✔ Tilt the bottom of the fence toward you to align the back of the fence with the bezel.




3

- ✔ Gently push down on the front of the fence to snap it onto the bezel. Make sure the fence is level.



4

- ✔ Press the Reset button  to zero the weight sensors.

Einsetzen der kleine Einfassung für den Litter-Robot 4

Die kleine Einfassung des Litter-Robot 4 rastet in der Blende am Eingang der Kugel ein und dient als Barriere, um aufgewirbelte Katzenstreu im Inneren zu halten.



Wie installiert man



1

- ✓ Halten Sie die Einfassung im Inneren der Kugel aufrecht.



2

- ✓ Kippen Sie die Unterseite der Einfassung zu Ihnen, sodass dessen Rückseite auf die Blende ausgerichtet ist.



3

- ✓ Drücken Sie die Vorderseite der Einfassung vorsichtig nach unten, sodass sie in der Blende einrastet. Achten Sie darauf, dass die Einfassung gerade sitzt.



4

- ✓ Drücken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

Installation de la petite clôture du Litter-Robot 4

La petite barrière du Litter-Robot 4 s'enclenche sur la lunette à l'entrée du globe et agit comme une barrière pour contenir la litière soulevée.



Comment installer



1

- ✓ Tenez la barrière debout à l'intérieur du globe.



2

- ✓ Inclinez le bas du grillage vers vous pour aligner l'arrière du grillage avec la lunette.



3

- ✓ Appuyez doucement sur l'avant de la clôture pour l'enclencher sur la lunette. Assurez-vous que le guide est de niveau.



4

- ✓ Appuyez sur le bouton Reset pour remettre à zéro les capteurs de poids.

Installazione della barriera piccola di Litter-Robot 4

La barriera piccola di Litter-Robot 4 si aggancia alla cornice presente all'ingresso della sfera e funge da barriera per contenere i rifiuti sollevati.



Come installare




1

- ✔ Tieni la barriera in verticale all'interno della sfera.



2

- ✔ Inclina la parte inferiore della barriera verso di te per allineare la parte posteriore della barriera con la cornice.



3

- ✔ Spingi delicatamente verso il basso la parte anteriore della barriera per agganciarla alla cornice. Assicurati che la barriera sia in piano.



4

- ✔ Premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso.